

COATED BOOMERS!

CB-GBXL	009-011-016-24-32-42	165
CB-GBCL	009-011-016-26-36-46	165
CB-GBL	010-013-017-26-36-46	165
CB-GBTNT	010-013-017-30-44-52	165
CB-GBM	011-015-018-26-36-50	165
CG-GBH	012-016-019-28-38-52	165

Boomers. Roundwound Nickel-Plated Steel.

Våre mest solgte elgitar-strenger. Legeringen gir meget høy output!

GBUL	008-011-014-DY22-DY30-DY38	110
GB8 1/2	008,5-010,5-014-DY22-DY32-DY40	110
GBXL	009-011-016-DY24-DY32-DY42	110
GBXL-3	009-011-016-DY24-DY32-DY42. 3 PACK.	295
GB-JOHN5	009-011-016-DY24-DY32-DY42 JOHN5	110
GB9 1/2	009,5-011,5-016-DY24-DY34-DY44	110
GBCL	009-011-016-DY26-DY36-DY46	110
GBLXL	010-013-015-DY26-DY32-DY38	110
GBL	010-013-017-DY26-DY36-DY46	110
GBL-3	010-013-017-DY26-DY36-DY46. 3 PACK.	295
GB-DGF	010-012-016-DY28-DY38-DY48 DAVID GILMOUR	120
GB10 1/2	010,5-013,5-017-DY26-DY38-DY48	110
GB-DGG	0105-013-01-DY30-DY40-DY50 DAVID GILMOUR	120
GBM	011-015-018-DY26-DY36-DY50	110
GBTNT	010-013-017-DY30-DY44-DY52	110
GBH	012-016-019-DY28-DY38-DY52	110
DYXL	010-013-DY18-DY26-DY36-DY46	125
DYL	012-015-DY24-DY32-DY40-DY52	125
DYM	013-017-DY26-DY36-DY44-DY56	125
GB-LOW	011-015-019-DY33-DY43-DY53	110
GBZW	010-013-017-DY36-DY52-DY60	135
GBZWLO	011-014-018-DY36-DY52-DY70	135

GB7L	7-str. - 009-011-016-DY24-DY32-DY42-DY58	140
GB7M	7-str. - 010-013-017-DY26-DY36-DY46-DY60	140

GB-12XL	12-str. - 009-011-016-DY24-DY30-DY40 - 009-011-008-010-016-DY22	190
GB-12L	12-str. - 010-013-017-DY26-DY36-DY46 - 010-013-009-011-017-DY26	190

Reinforced Boomers. For Tremolo/Kahler.

T-GBUL	T-008 T-011 T-014 DY22 DY30 DY38	125
T-GBXL	T-009 T-011 T-016 DY24 DY32 DY42	125
T-GBL	T-010 T-013 T-017 DY26 DY36 DY46	125

Lock-End Boomers. For Floyd Rose.

LE-GBXL	LE009-LE011-LE016-LDY24-LDY32-LDY42	135
LE-GBL	LE010-LE013-LE017-LDY26-LDY36-LDY46	135

Baritone Guitar. Electric Guitar Boomers. 25" scale.


CU-BARI	014-018-DY28-DY38-DY50-DY70 - (A-Tuning)	170
CU-BARI19/90	019-022-DY38-DY50-DY70-DY90PG	170



Carlos Santana - Signature Big Core Strings

Tykkere kjerne gir en unik tone! Roundwound nikkel.

BCXL	Nickel .0095 - .043 - For Electric Guitar	140
BCCL	Nickel .0095 - .048 - For Electric Guitar	140
BCL	Nickel .0105 - .048 - For Electric Guitar	140
BCM	Nickel .0115-.056 - For Electric Guitar	140



Sub-Zero Boomers - Roundwound Cryogenically Treated

CR-GBUL	CR08-CR11-CR14-CRDY22-CRDY30-CRDY38	145
CR-GBXL	CR09-CR11-CR16-CRDY24-CRDY32-CRDY42	145
CR-GBCL	CR09-CR11-CR16-CRDY26-CRDY36-CRDY46	145
CR-GBL	CR10-CR13-CR17-CRDY26-CRDY36-CRDY46	145
CR-GBM	CR11-CR15-CR18-CRDY26-CRDY36-CRDY50	145



Super Steels. Roundwound Stainless Steel. Nikkelfrie.

Lang sustain. Høyt volum. Bright! .

ST-UL	008-011-014-ST22-ST30-ST38	115
ST-XL	009-011-016-ST24-ST32-ST42	115
ST-L	010-013-017-ST26-ST36-ST46	115



Progressives. Filament Grade Alloy.

"Filament Grade Alloy/Premium Core". For dem som hører forskjellen!

PRXL	009-011-016-PR24-PR32-PR42	135
PRCL	009-011-016-PR26-PR36-PR46	135
PRL	010-013-017-PR26-PR36-PR46	135
PRDM	010-013-017-PR30-PR44-PR52 Dave Mustaine.	135
PRM	011-015-018-PR26-PR36-PR50	135
PRH	012-015-PR24-PR32-PR40-PR52 (wound third)	135




Burnished Nickel Roundwound Pure Nickel

Ren nikkel=varm vintage tone. Polert for lettere bending.

BNR-XL	009-011-016-BNR24-BNR32-BNR42	130
BNR-L	010-013-017-BNR26-BNR36- BNR46	130
BNR-M	011-014-018-BNR28-BNR38-BNR50	130






Nickel Rockers. Rollerwound Pure Nickel.

Rullet flatere etter vikling. Mer metall i forhold til tykkelsen.

R+RUL	008(2)-011-014-N22-N30-N38	130
R+RXL	009-011-016-N24-N32-N42	130
R+RXL/L	009-011-016-N26-N36-N46	130
R+RL	010-013-017-N26-N36-N46	140
R+EJL	010-013-018-N26-N38-N50 Eric Johnson.	140
R+EJM	011-014-019-N28-N40-N52 Eric Johnson.	140
R+RM	011-015-018-N26-N36-N50	140
1300	LOW TUNED 011-015-019-N28-N38-N58	160
1315	011-013-N18-N26-N38-N50 (wound third)	160
1400	012-015-N22-N28-N42-N54 (wound third)	160
TM1500	013-017-N24-N32-N42-N56 (wound third)	160
CU-R1170	7-str. - 011-015-N22-N30-N40-N50-C70	160



Compound Nickel. Rollerwound.

Viklet i to lag med tynnere tråd. Glattere streng. Ypperlig for jazz.


1800	011-014-N22-N30-C42-C52	220
1810	012-016-N24-C30-C44-C54	220



Brite Flats. Ground Roundwound Alloy 52.

Viklet med rund tråd, slipt flate. Glatte strenger med bright lyd!

700	009-012-015-BR22-BR32-BR42	180
710	010-013-017-BR26-BR36-BR46	195
720	011-014-BR22-BR28-BR38-BR50	240
730	012-016-BR24-BR32-BR42-BR54	280



Precision Flatwound. Flat Wrap Stainless Steel. Nikkelfrie.

Glatte strenger viklet med firkanttråd. Rustfritt stål gir høyt volum.

750	009-011-016-F24-F32-F42	240
800	011-014-F22-F28-F36-F46	280
900	012-016-F24-F30-F40-F50	295
1000	013-017-F26-F34-F44-F54	295




Double Ball End. Boomers. Roundwound Nickel-Plated Steel Standard Steinberger

DB-GBXL	DB09-DB11-DB16-DBDY24-DBDY32-DBDY42	190
DB-GBL	DB10-DB13-DB17-DBDY26-DBDY36-DBDY46	190

Trans Trem Boomers (Calibrated Length/Reinforced) Passer både Trans Trem og Standard Steinberger.

TT-GBXL	TT09-TT11-TT16-TTDY24-TTDY32-TTDY42	185
TT-GBL	TT10-TT13-TT17-TTDY26-TTDY36-TTDY46	185



Elektrisk bass

COATED BASS-BOOMERS!

CB-L3045	40-55-75-95	675
CB-M3045	45-65-85-105	675

Bass Boomers. Roundwound Nickel-Plated Steel

Våre mest solgte bass-strenger. Legeringen gir meget høy output.

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

P3045	PB18-DYB30X-DYB40X-DYB50X PICCOLO	240
L3045X	DYB40X-DYB55X-DYB75X-DYB95X	460
ML3045X	DYB45X-DYB65X-DYB80X-DYB100X	460
M3045X	DYB45X-DYB65X-DYB85X-DYB105X	460
5M-C-DYB	5-str: - DYB30X-45X-65X-85X-100X	495
8LS-DYB	8-str: - PB20-DYB25-35-45X - DYB40X-55X-70X-90X	598

STANDARD LONG SCALE. Passer 34" skala.

XL3045	DYB30-DYB50-DYB70-DYB90	460
M3045F	DYB45-DYB65-DYB85-DYB105. Flea signatur.	460
H3045	DYB50-DYB70-DYB95-DYB115	460
5L-DYB	5-str: - DYB40-55-75-95-120	560
5ML-DYB	5-str: - DYB45-65-80-100-126	560
5M-DYB	5-str: - DYB45-65-85-105-130	560
6ML-DYB	6-str: - DYB30-45-65-80-100-126	630

MEDIUM SCALE. Passer 32" - 33" skala.

3140	3041 - 3042 - 3143 - 3144 (.045- .065 - .080 - .100)	450
3040	3041 - 3042 - 3043 - 3044 (.045 - .065 - .085 - .105)	450
8MS-DYB	8-str: - PB18-DYB25-35-45 - DYB45-65-85-105	650

SHORT SCALE. Passer 30" - 31" skala.

3135	3136 - 3137 - 3138 - 3139 (.045 - 0.60 - 0.75- .095)	450
3035	3036 - 3037- 3038 - 3039 (.050 - .070 - .090 - .107)	450
CU-F6DYB	6-str: - Fender VI bass - DYF25-35-45-55-75-95	530

CUSTOM VERY LONG SCALE. 44" spunnet streng.

CU-VLM3045	45-65-85-105	475
CU-VLH3045	50-70-95-115	475

Sub-Zero Boomers. Cryogenically Treated.

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

CR-L3045	CRDYB40-CRDYB55-CRDYB75-CRDYB95	550
CR-ML3045	CRDYB45-CRDYB65-CRDYB80-CRDYB100	550
CR-M3045	CRDYB45-CRDYB65-CRDYB85-CRDYB105	550

Bassics. Økonomistrenger. Standard 34" long scale.

Automatisert produksjon og enkel konstruksjon gir gode strenger til lav pris.

L6000	BAS40-BAS58-BAS80-BAS102	340
ML6000	BAS44-BAS63-BAS80-BAS102	340
M6000	BAS44-BAS63-BAS84-BAS106	340
M6000-5	5-str. BAS44-BAS63-BAS105-BAS130	430



Contact Core Super Steels. Standard 34" long scale. Nikkelfrie.

2., 3. og 4. strengen gir kjernen direkte kontakt med stolsadelen. Dette lar strengen bevege seg mer, og gir skarpere lyd med god definisjon.

L5200	STB40-CC60-CC80-CC100	495
M5200	STB45-CC65-CC85-CC105	495
5L-CC	5-str: - STB40-CC60-80-100-125	660

Super Steels. Roundwound Stainless steel. Nikkelfrie.

Høy output! Varer lenge. Bright.

MEDIUM SCALE. Passer 32" - 33" skala.

5500	5501 - 5502 - 5503 - 5504 .044"- .063"- .084"- .106"	460
------	--	-----

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

XL5000	STB30-STB50-STB70-STB90	395
L5000	STB40-STB58-STB80-STB102	450
ML5000	STB44-STB63-STB80-STB102	450
CM5000	STB45-STB65-STB80-STB105	450
M5000	STB44-STB63-STB84-STB106	450
CU-QB5000	5-str: - x-long, Modulus graphite - STB44-63-84-106-128	520

STANDARD LONG SCALE. Passer 34" skala.

5ML-STB	5-str: - STB44-63-80-98-121	560
6L-STB	6-str: - STB27-40-58-80-102-126	630

Progressives. Filament Grade Alloy.

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

"Filament Grade Alloy/Premium Core". For dem som hører forskjellen!

XL8000	PR35-PR55-PR75-PR95	480
L8000	PR40-PR60-PR80-PR100	480
M8000	PR45-PR65-PR85-PR105	480
CU-GW5	5-str. Sett: PRB 045/065/085/105/135 Gary Willis	680

Pressurewound. Pressurewound Alloy 52.

Presset flatere. Mer metall i forhold til tykkelsen. Mindre fingerstøy.

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

L7200	PWB40-PWB54-PWB76-PWB96	520
ML7200	PWB44-PWB58-PWB80-PWB102	520
M7200	PWB44-PWB62-PWB84-PWB106	520
CU-PWB44128	5-str: - PWB44-62-80-102-128	740

MEDIUM SCALE. Passer 32" - 33" skala.

7500	7501 - 7502 - 7503 - 7504 .040"- .054"- .076"- .096"	498
------	--	-----


SHORT SCALE. Passer 30" - 31" skala.

7700	7701 - 7702 - 7703 - 7704 .040"- .054"- .076"- .096"	498
------	--	-----



Elektrisk bass





Brite Flats.

Viklet med rund tråd, slipt flate. Glatte strenger med "bright" lyd!

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

L3075	BF45-BF56-BF77-BF98	530
ML3075	BF52-BF65-BF84-BF103	530
M3075	BF49-BF62-BF84-BF108	530
CU-BF45130	5-str: - BF45-65-77-103-130	750

MEDIUM SCALE. Passer 32" - 33" skala.


3065	3066 - 3067 - 3068 - 3069 .049"- .062"- .084"- .108"	530
------	--	-----

SHORT SCALE. Passer 30" - 31" skala.

3070	3071 - 3072 - 3073 - 3074 .049"- .062"- .084"- .108" 49-108	530
------	---	-----

Ampeg baby bass.

CU-BFA	4-str: - AMPEG baby bass 52"/57" – BF45-65-85-105	560
--------	---	-----



Precision Flatwound. Flatwound Stainless Steel. Nikkelfrie.

"Cross winding" gir dyp, perkussiv tone. Varer lenge.

LONG SCALE PLUS. Passer 34", 35" og 36" skala.

3025	FB45-FB60-FB75-FB95	570
M3050	FB45-FB65-FB85-FB105	570
3050	FB55-FB70-FB90-FB105	570

SHORT SCALE. Passer 30" - 31" skala.


3020	3021 - 3022 - 3023 - 3024 .045"- .060"- .075"- .095"	570
------	--	-----



Tapewound. Tapewound Black Nylon. Standard 34" long scale.


"Kontrabass"-lyd. Lettspilte, myke strenger. Svarte.

3060	050-070-090-105 - (3061-3062-3063-3064)	630
3060-5	050-070-090-105-125 - (3061-3062-3063-3064-3065)	798



Double Ball Ends. Steinberger system.

5610	Boomers. DBB30-DBB50-DBB70-DBB90	495
5600	Boomers. DBB40-DBB58-DBB80-DBB102	495
5620	Pressurewound	495
5630	Boomers. DBB45-DBB63-DBB8--DBB106	495
5L-DBB	5-str- Boomers. DBB40-58-80-102-126	570
CU-PDBL	PRO BASS – 040/100 (Progressives D/B End)	520



Acoustic/Electric Bass

Phosphor bronze viklet på rustfritt stål passer akustiske basser med og uten pickup.

L9000	PHB40-PHB56-PHB76-PHB96 (long scale)	430
9200	9201 - 92032 - 9203 - 9204 .040"- .056"- .076"- .096" (short)	430



Vintage Bronze

85/15 Copper Zink. Varm, gammeldags tone. Lang sustain.

VN-UL	010-013,5-VN20-VN26-VN36-VN46	130
VN-XL	011-014-VN22-VN30-VN36-VN50	130
VN-L	012-016-VN24-VN32-VN42-VN54	130
VN-B	012-016-VN26-VN36-VN46-VN56	130
VN-M	013-017-VN26-VN36-VN48-VN58	130
VN-12CL	12-str. - 010-013-VN20-VN26-VN36-VN46 - 10-13-9-11-15-VN24	198
VN-12L	12-str. - 011-014-VN20-VN30-VN40-VN48 - 011-014- 009- 012- 016-VN26	198



Bright Bronze. 80/20 Copper Zinc.

80/20 bronse kombinert med en tynnere kjerne gir mer diskant.

BB10U	010-013,5-BB20-BB26-BB36-BB46	135
BB20X	011-014-BB22-BB30-BB36-BB50	135
BB30L	012-016-BB24-BB32-BB42-BB54	135
BB40M	013-017-BB26-BB36-BB46-BB56	135
BB50H	014-018-BB28-BB38-BB48-BB60	135
BB60X	12-str. - 009-012-015-BB26-BB34-BB42 - 009-012-008-011-014-BB22	198
BB80	12-str. - 011-014-BB20-BB30-BB40-BB48 - 011-014- 009- 012-016- BB26	198
BB100	12-str. - 012-016-BB26-BB34-BB44-BB52 - 12-16- 10- 13- 18-BB30	198



Contact Core Bright Bronze 80/20 Copper Zinc

Distinkt og brilliant tone. Kjernen har direkte kontakt med stolen.

CCBB10	010-013-CBB20-CBB26-CBB36-CBB46	155
CCBB20	011-014-CBB22-CBB30-CBB36-CBB50	155
CCBB30	012-016-CBB24-CBB32-CBB42-CBB54	155
CCBB40	013-017-CBB26-CBB36-CBB46-CBB56	155
CU-EU30L	012-016-EU24-EU32-EU42-DU54	



White Bronze

Passer akustiske gitarer med magnetiske pickuper !

WB-XL	011-014-WB20-WB26-WB36-WB48	160
WB-TL	012-015-WB22-WB30-WB38-WB50	160
WB-L	012-016-WB24-WB32-WB42-WB54	160
WB-M	013-017-WB26-WB36-WB46-WB56	160
WB-12L	12-str. - 011-014-WB20-WB30-WB38-WB48 - 011-014-009-014-WB20-WB26	250



Signature Bronze. Chryogenically treated. Copper-tin-phosphor.

Utviklet i samarbeid med Laurence Juber. Bronsebelagte.

LJ20X	LJ010G-LJ014G-LJ22-LJ30-LJ38-LJ50	165
LJ30L	LJ012G-LJ016G-LJ24-LJ32-LJ42-LJ54	165
LJ40TM	LJ013G-LJ017G-LJ24-LJ32-LJ42-LJ56	165
LJ40M	LJ013G-LJ017G-LJ26-LJ36-LJ46-LJ56	165

Phosphor Bronze Copper-Tin-Phosphor Alloy

Klar, distinkt og balansert tone med punch.

DDS325	0115-015-B22-B30-B42-B54 Doyle Dykes	160
S315	011-014-B22-B30-B36-B50	160
S325	012-016-B24-B32-B42-B54	160
TM335	013-017-B24-B32-B42-B56	160
S335	013-017-B26-B36-B46-B56	160
340	014-018-B28-B38-B48-B58	160
605	12-str. - 009-012-015-B26-B34-B42 - 009-012-008-011-014-B22	240
615	12-str. - 011-014-B20-B30-B40-B48 - 011-014-009-012-016-B26	240
625	12-str. - 012-016-B26-B34-B44-B52 - 012-016-010-013-018-B30	240



Infinity Bronze

Coated 82/20 Copper Zink. Gyldne strenger.

IB20X	011CG-014CG-IB22-IB30-IB38-IB50	230
IB30L	012CG-016CG-IB24-IB32-IB42-IB54	230
IB40M	013CG-017CG-IB26-IB36-IB46-IB56	230



Silk and Steel. Silver-Plated Copper.

Myke strenger. Myk tone. Passer nybegynnere. Lettere tension.

345	010-013-S20-S26-S34-S42	180
350	011-014-S22-S28-S38-S48	180
600	12-str. - 010-013-S20-S26-S34-S42 - 10-13-9-11-15-S22	250
610	12-str. - 011-014-S22-S28-S38-S48 - 11-14-10-12-18-S26	250




Silk and Bronze. Copper-Tin-Phosphor Alloy.

Bronse viklet på silke og stål. Myke strenger. Varm lyd. Lettere tension.

370	011-014-SB23-SB29-SB39-SB49	170
370ML	012-016-SB24-SB32-SB42-SB54	170
370-12L	12-str. - 011-014-SB23-SB29-SB39-SB49 - 011-014- 009- 014-SB23-SB29	270






Regular Classics

Industristandarden for klassiske gitarstrenger.
Klar, distinkt tone. Ball-end gir mykere klang i bassene.

2150W	T1W-T2W-T3W-T4S-T5S-T6S. "Tie-end".	125
2050W	B1W, B2W, B3W, B4S, B5S, B6S."Ball-end."	160
2100W	T1W-T2W-T3W-T4B-T5B-T6B. Black. "Tie end".	125
2000	B1BK, B2BK, B3BK, B4S, B5S, B6S. Black. "Ball end"	160



Vanguard Classics Pure Nickel Smoothwound

Mindre fingerstøy. Varer lenge. High tension.

2500	9401-9402-9403-2504-2505-2506	195
2510	9401-9402- 2503 -2504-2505-2506 (spunnet G/3)	220



La Classique. Nylon Trebles/Winter Silver Bases.

Klar tone, myk spillefølelse.

MA2390	TI-1-TI-2-TI-3-9424-9435-9436 MURIEL ANDERSON	180
DD2300	9411-9412-9423-9424-9425-9426 DOYLE DYKES.	160
2300 MHT	9401-9402-9403-9404-9405-9406	170
2300G MHT	9411-9412-9413-9404-9405-9406	170
2370 HT	9401-9402-9403-9424-9425-9426	170
2370G HT	9411-9412-9413-9424-9425-9426 Extra bright.	170
2350 HT	9401-9402-9423-9424-9425-9426 (3./G Wound.)	180
2380 SHT	9401-9402-9403-9434-9435-9436	170
2370 1/2T	Treble set.9401-9402-9403. Nylon supreme trebles.	70
2370 1/2B	Bass set. 9424-9425-9426. Winter silver basses HT.	110



La Classique. Nylon Supreme Trebles/Rollerwound Winter Silver Bases

Glattere bass-strenger gir minimalt med fingerstøy. Gode studiestrenger.

2390	9401-9402-9403-2394-2395-2396	180
-------------	-------------------------------	------------



ghs strings | battle creek | michigan



MANDOLIN / MANDOLIN FAMILY

Bright Bronze		
PF250	LM11(2)-LM16(2)-MN24(2)-MN38(2)	135
PF270	LM11(2)-LM16(2)-MN26(2)-MN40(2)	135
Phosphor Bronze.		
A240	L09(2) – L13(2) – LB20(2) – LB32(2)	135
A250	LM10(2)-LM15(2)-MP24(2)-MP36(2)	135
A260	LM11(2)-LM16(2)-MP24(2)-MP38(2). BOBBY OSBORNE	135
A270	LM11(2)-LM16(2)-MP26(2)-MP40(2)	135
Stainless Steel. Electric or Acoustic		
E250	LM10(2)-LM15(2)-MST24(2)-MST36(2)	135
Silk and Steel		
LS250	LM11(2)-LM16(2)-LS26 (2)-LS40 (2)	165
Silk and Bronze		
LSB250	LM11(2)-LM16(2)-LSB26(2)-LSB40(2)	165
Mandola. 8 String Bright Bronze.		
PF280	L12(2)-MN24(2)-MN34(2)-MN48(2)	160
Octave Mandolin and Irish Bouzouki 8 String Phosphor Bronze		
PF285	LM12(2)-LB22(2)-LB32(2)-LB44(2)	198

BANJO

5 String Banjo. Phosphor Bronze.		
PF170	L09 - L11-L13-LW20 - L09	80
PF140	L09,5-L11-L12-LW20JD-L09,5. J.D. CROWE STUDIO	80
PF135	L10-L11-L12-LJ20JD-L10. J.D. CROWE STAGE	
PF150	L10 - L12-L14-LB22 - L10	80
PF185	L10,5-L11,5-L13-LW20JD-L10,5	80
PF160	L11 - L13-L16-LB26 - L10	80
PF175	L11 - L12-L13-LW22 - L11. SONNY OSBORNE	80
PF180	L11 - L13-L16-LW24 - L11	80
PF130	5-STR BANJO - BALL END,LT 10-22	80
4 String Banjo. Tenor / Plectrum (Loop End).		
220	L10,5-L12-LW20-LW28 Rustfritt Stål	98
210	L09 - L12-LB22-LB28 Phosphor Bronze	98
230	L11C-L14C-LB24C-LB30C Phosphor Bronze	110
190	L11 - L14-L17 - LW26 Rustfritt Stål	80




RESONATOR

Acoustic Slide Guitar (Dobro Type) D/1-B/2-G/3-D/4-B/5 - G/6. G tuning.		
DWB1600	WHITE BRNZ 016-018-WB28-WB36-WB46-WB56	175
1650	RNDWND PHOS BRNZ 016-018-B28-B36-B46-B56	155
RB1600	DOBRO,ROLLERWND 015-017-RB26-RB34-RB44-RB54	155
1600	ROLLER NKL 016-018-N28-N36-N46-N56	155
SF1650	SEMIFLAT BRZ 016-018-SFB28-SFB36-SFB46-SFB56	175
SH1600	Infinity Bronze. LJ017-LJ019-IB28-IB36-IB46-IB56	230
TS1600	LJ017-LJ019-LJ28-LJ36-LJ46-LJ56. TIM SCHEERHORN	165
PL1650	016-018-B28-B36-B44-B56. PHIL LEADBETTER	155

UKULELE STRINGS

10	STANDARD UKULELE	60
H-10	HAWAIIAN UKULELE. CONCERT/STANDARD TUNING.	60
H-T13	SOPRANO/CONCERT UKULELE MELODY STRING. W 4th.	30
H-T10	HAWAIIAN TENOR UKE	75
H-L6	HAWAII LIL'U 6-STRING	110
H-L8	HAWAII LIL'U 8-STRING	130
100	BARITONE UKULELE	95
H-100	HAWAIIAN BARITONE UKE	120

Mandolin / Banjo / Resonator / Ukulele



PEDAL STEEL / LAP STEEL GUITAR STRINGS		
Super Steels. Stainless Steel Roundwound.		
ST-E9	013-015-011-014-017-020-ST26-ST30-ST34-ST36	160
ST-C6	012-014-017-020-ST24-ST30-ST36-ST42-ST54-ST70	220
Boomers. Nickel-Plated Steel Roundwound.		
GB-E9	013-015-011-014-017-020-DY26-DY30-DY34-DY36	165
GB-C6	012-014-017-020-DY24-DY30-DY36-DY42-DY54-DY70	220
Pedal Steel Guitar Pure Nickel Rollerwound		
PF500	013-015-011-014-017-020-N26-N30-N34-N36	175
PF550	012-014-017-020-N24-N30-N36-N42-N54-C70	295
Electric Hawaiian Lap Steel - Dynamic Alloy - E Tuning		
LAP-E	013-017-024-DY32-DY42-DY56 E/1-B/2-G/3-E/4-B/5-E/6	125

OTHER INSTRUMENTS. Se også oversikten over spesialstrenger.		
Fiddle. Bluegrass fiddle. Roundwound aluminium.		
4000	4001-4002-4003-4004 - E-A-D-G	795
Upright Bass (not pictured in catalog)		
4100	Upright Bass	3250
Dulcimer		
D20	L12-L12-L12-LW20 - C-C-C-G	68
Bouzouki 8 String (Greek)		
BZ-8	BZ11-BZ14-BZ22-BZ28 - 1&2-D, 3&4-A BZ11-BZ14-BZ11-BZ14 - 5&6-F, 7&8-C	120
OUDE (11-string)		
2420	OP22-29-OW25-29-33-40 D(2)-A(2)-E(2)-B(2)-A(2)-G(1)	270

GHS CUSTOM SHOP		
Nashville High Tuning. Electric guitar.		
CU-NHT	ELEC GTR NASH HI TUNE	90
Nashville High Tuning. Acoustic guitar.		
CU-BBHT	E/011-B/015-G/009-D/011-A/015-E/BB20	95
Acoustic Guitar Contact Core Eurobronze		
CU-EU30L	012-016-EU24-EU32-EU42-EU54	160
Gypsy Loop End Guitar Strings		
CU-GYPSY	L11-L14-GY21-27-35-45, LOOP, SILVER	135
Rollerwound Bright Bronze. (Akustisk jazzgitar.)		
CU-RB20	011-014/BB18-RB24-RB34-RB44	150
CU-RB30	012-016-RB24-RB32-RB42-RB54	150
Vihuela		
CU-2600	032-040-028-032-040 - E-B-G*-D*-A*	65
Tenor guitar		
CU-BBTG	TENOR GITAR 010-013-024-032 - A-D-G-C	65

Pedal steel / Lap steel / Diverse strengeinstrumenter / ghs custom shop

Electric BassGuitar	
Plain Bass, unwound. Fits all scales.	
PB18, PB20	26
Bass Boomers (for 34", 35", +36" scales)	
DYB20, DYB25, DYB30X, DYB35,	55
DYB40X, DYB45X, DYB50X,	85
DYB55X, DYB60X, DYB65X, DYB70X,	110
DYB75X, DYB80X, DYB85X,	125
DYB90X, DYB95X, DYB100X, DYB105X	150
Bass Boomers (for 34" Scale)	
DYB30,	55
DYB40, DYB45, DYB50,	85
DYB55, DYB65, DYB70,	110
DYB75, DYB80, DYB85,	125
DYB90, DYB95, DYB100, DYB105, DYB110, DYB115,	
DYB120, DYB126, DYB130, DYB135, DYB140, DYB145	150
Bass Boomers (for 34", 35", 36" scales)	
DYB111, DYB116, DYB121, DYB125, DYB131, DYB136	150
Medium Scale	
3041(.045),	80
3042(.065),	110
3143(.080), 3043(.085),	125
3144(.100), 3044(.105)	150
Short Scale	
3136(.045), 3036(.050),	80
3137(.060), 3037(.070),	110
3138(.075), 3038(.090)	125
3139(.095), 3039(.107)	150
Progressives. (34", 35", +36" scales)	
PRB25, PRB30,	80
PRB35, PRB40, PRB45, PRB50,	100
PRB55, PRB60, PRB65, PRB70	135
PRB75, PRB, PRB80, PRB85,	150
PRB91, PRB96, PRB101, PRB106	215
PRB121, PRB126, PRB131, PRB136	220
Long Scale Saddle Huggers (34" Scale)	
PRB95, PRB100, PRB105,	215
PRB120, PRB125, PRB130, PRB135	220
Saddle Huggers (for 35", 36" Scales)	
PRB96, PRB101, PRB106,	215
PRB121, PRB126, PRB131, PRB136	220
ContactCore SuperSteels (34"- +36")	
CC60, CC65,	145
CC80, CC85	160
Standard Long Scale (for 34" scale)	
CC100, CC105, CC125, CC129	185
Extra Long Scale (for 35", 36" scales)	
CC101, CC106, CC123 (0.125), CC130	185
Super Steels (for 34", 35", 36" Scales)	
STB27, STB30, STB35,	60
STB40, STB44, STB45, STB46, STB48, STB50,	80
STB58, STB60, STB63, STB65, STB67, STB70,	110
STB78, STB80, STB84,	125
STB90, STB98, STB102, STB105,	
STB106, STB122, STB128, STB138	150
Standard Long Scale (for 34" scale)	
STB110, STB121, STB126, STB138	150
Extra Long Scale (for 34", 35", 36" scales)	
STB122, STB128	150



Electric BassGuitar	
Basics Standard Long Scale (34" Scale)	
BAS27, BAS40, BAS44, BAS58,	55
BAS40, BAS44, BAS58, BAS63,	80
BAS80, BAS84,	100
BAS102, BAS106,	130
BAS130	135
Infinity Steel. Coated. Red Finish	
ISB40, ISB44,	155
ISB58, ISB63,	205
ISB80, ISB84,	250
ISB102, ISB106,	295
ISB126	315
Pressurewound Sts.(34" scale)	
PWB28,	95
PWB40, PWB44,	110
PWB54, PWB58, PWB62,	135
PWB76, PWB80, PWB84,	160
PWB96, PWB102, PWB106, PWB128	195
Brite Flats (for 34", 35", +36 scales)	
BF27,	80
BF40, BF45, BF49, BF52,	95
BF56, BF62, BF65,	120
BF77, BF84,	155
BF98, BF103, BF108	200
BF129 (for 35", 36" scales)	205
Precision Flatwound (34" to +36" Scales)	
FB28,	110
FB40, FB45, FB55,	120
FB60, FB65, FB70,	140
FB75, FB80, FB85, FB90,	185
FB95, FB100, FB105	220
FB126 (for 34" scale, not long scale plus)	225
Double Ball Roundwound (Steinberger)	
DBB30, DBB40, DBB45,	90
DBB50, DBB58, DBB63,	130
DBB70, DBB80, DBB84,	150
DBB90, DBB102, DBB106,	175
DBB126, DBB132	180

Acoustic/Electric Bass Guitar	
Phosphor Bronze (Standard Long Scale)	
PHB40, PHB45	80
PHB56	105
PHB76	120
PHB96, PHB105	145
PHB123	150

Dealers Items for Singles.

Single String Kits

Hardwood Box, Divider Cards

- K3** 90 Dynamite Alloy Roundwound Electric, 99 Bright Bronze Acoustic, 132 Plain Steel. Micrometer. **8520**
- K5** Contains 42 Long Scale Bass Boomers **4730**





FAST FRET

Strengerens.
Gir betydelig bedre spillefølelse.

Renser strenger og gripebrett.
Gir strengene lang levetid og bedre tone.
Start behandlingen av strengene med en gang de er montert!

A87 FAST-FRET **95**



GUITAR GLOSS

Gitar polish som renser og beskytter moderne og tradisjonelle lakkerte flater.
Brukes også på møbler, biler og båter.

A92 GUITAR GLOSS 4oz **95**

A93 GUITAR GLOSS 16oz (Verkstedpakning. Spar 20%) **275**



GRAPHIT ALL GUITAR LUBE

Hold gitaren stemt ved bruk av tremolo eller bending!
Hvit grafitt brukes til oversadler og mekaniske deler. Smører alle punkter strengen ligger an mot. Om oversadelen er ordentlig tilpasset, og alle skarpe kanter er fjernet, vil grafitten sørge for at strengene holdes stemt!
Brukes ved hvert strengeskift.
Leveres nå i større flaske (9,5g) og med verktøy og klut!

A96 GHS GRAPHIT ALL GUITAR LUBE. **295**

GHS PLEKTRE. POSER Å 144 STK. **stk.:**

A53 TEARDROP/G. THIN, WHITE. GHS LOGO. **10**

A54 TEARDROP/G. MEDIUM, RED. GHS LOGO. **10**

A55 TEARDROP/G. HEAVY, BLACK. GHS LOGO. **10**

GHS GITAR REIMER **stk.:**


A8BKSvart nylonreim med lærfester, 5cm bredde. **95**

A9 Vevde gitarreimer. 6 forskjellige (bunt). Klassiker. **130**



GHS REKVISITA

ghs rekvisita



POLERINGS- OG RENSE- KLUTER

A7	POLISHING CLOTH. 100% flanell.	55
A8	STRING CLEANING CLOTH. Strengerens innsatt i klut.	55
A6	GORGOMYTE CLOTH. Renser strenger og bånd. Beskytter gripebrettet.	250



HANDMASTER PLUS

Trener opp muskler, sener og sirkulasjon.
"BEST IN SHOW" på NAMM 2008.

A12	HANDMASTER PLUS.	215
-----	-------------------------	-----

GHS REKLAMEMATERIELL



GHS T-SHIRTS

A328	Svart T-skjorte med hvit "wings" logo. S/M/L/XL	195
A329	Brun T-skjorte med hvit "wings" logo. L/XL	195

GHS SOUNDHOLE MIC / SVANEHALSMIKROFONER



A131

Miniflex-systemene består av små kondensatormikrofoner på svanehals med forforsterker.

Systemet kan brukes til de fleste akustiske instrumenter, gitarer, blåseinstrumenter, perkusjon, banjo og trommer.

Diverse ekstrautstyr og festebraketter/reimer er tilgjengelig. www.ghsstrings.com

GHS SOUNDHOLE MIC

Ekstern montering (universal).

A131	Originalen Til akustisk gitar og andre instrumenter.	898
A133	Som A131, men med volum kontroll.	1350

Intern montering. (Kun akustisk gitar).

A137	Standard, monteres i endekloss. (bildet).	1350
------	---	------

PR1	Power reamer tool for internal mic installasjon.	195
-----	--	-----



A137